



OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Piotra Skargi 3/1

powierzchnia użytkowa:	50,78 m ²
pokój 1	14,25 m ²
pokój 2	19,27 m ²
kuchnia	8,60 m ²
łazienka	2,46 m ²

Mieszkanie położone jest na parterze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna,

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 6.05.2025r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2430,98 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2430,98 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale : od 2.430,99 zł do 7.292,93 zł – gospodarstwo jednoosobowe
od 2.430,99 zł do 6.482,60 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużytą wodę, wywóz śmieci.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy tj: **znt-tg.pl** w zakładce: DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 255,93 zł (5,04 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Nr 316/2024 Burmistrza Miasta z dnia 16.12.2024r. Czynsz od 1 Maja będzie wynosił 393,04zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.04.2025r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 3/1 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 50,70 m²

Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc


Lokalizacja : parter

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * rozebranie wraz z wywozem gruzu dwóch pieców kaflowych pokojowych;
- * zamurowanie otworów po piecach w przewodach kominowych;
- * wymiana wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu;
- * wykonanie kompletnego systemu ogrzewania elektrycznego pomieszczeń lokalu;
- * zabudowa kuchenki elektrycznej;
- * zerwanie kasetonów na sufitach oraz tapet na ścianach;
- * zerwanie zużytych oraz ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych;
- * wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * rozebranie okładzin podłogowych oraz ściennych w łazience z wc;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni, łazience z wc (kratki bez żaluzji);
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki z wc;
- * wykonanie okładzin z płytek podłogowych i ściennych w pomieszczeniu łazienki z wc oraz wykonanie fartucha nad zlewozmywakiem w pomieszczeniu kuchni z płytek ceramicznych;
- * wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem nowego osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka, baterii oraz wymianą bojlera elektrycznego wody ciepłej;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za I kwartał 2025 roku.



KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Piotra Skargi 3/1 w Tarnowskich Górach
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Niewolik Sławomir
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 24 marzec 2025
Stawka roboczogodziny : 33,16 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	68,90 %R, S
Zysk [Z]	11,90 %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 71 388,14 zł
Podatek VAT : 5 711,05 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 77 099,19 zł

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 19/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
1 d.1.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	0,975	815,36	794,98
2 d.1.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2	35,92	71,84
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Zerwanie paneli z podłóg	m ²	28,696	30,71	881,25
4 d.1.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	51,220	1,88	96,29
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	155,574	6,77	1 053,24
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitów oraz poszpachlowanie nierówności	m ²	28,696	6,33	181,65
7 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	<lazienka> (2,09*1,66)+ (0,50*0,90) = 3,92	57,66	226,03
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	<lazienka> 0,60*(1,49+ 0,90+1,60) = 2,394	86,49	207,06
Razem dział: demontaże						3 512,34
1.2		wymiana stolarki otworowej				
9 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,95>3 = 3,000	72,70	218,10
10 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,95*5<szt>) = 9,738	209,31	2 038,26
11 d.1.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe do lokalu, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,8*5 = 9,000	440,31	3 962,79
12 d.1.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	5	69,14	345,70
13 d.1.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	1*5,05*5 = 25,250	40,21	1 015,30
14 d.1.2	kałk. własna	Naprawa nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej - kuchnia	szt.	1	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						7 780,15
1.3		naprawa tynków				
15 d.1.3	KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	5,077	126,12	640,31
16 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	45,689	37,81	1 727,50
17 d.1.3	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	17,395	103,24	1 795,86
18 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	156,539	26,76	4 188,98
19 d.1.3	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.15+poz. 16 = 50,766	39,17	1 988,50
20 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.17+poz. 18 = 173,934	39,10	6 800,82
21 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł w kuchni, łazience i wc (bez żaluzji)	szt.	2	71,38	142,76
Razem dział: naprawa tynków						17 284,73
1.4		roboty malarskie				
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.19 = 50,766	10,34	524,92
23 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.20 = 173,934	13,73	2 388,11
Razem dział: roboty malarskie						2 913,03
1.5		podłogi				
24 d.1.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	47,893	26,80	1 283,53

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.1.5	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.24 = 47,893	17,95	859,68
26 d.1.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.24 = 47,893	102,23	4 896,10
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzywa sztucznych - profile	m	51,220	22,42	1 148,35
Razem dział: podłogi						8 187,66
1.6	okładziny z płytek					
28 d.1.6	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża (łazienka)	m ²	<łazienka> [(1,66*1,49)+ (0,80*0,50)] = 2,873	19,56	56,20
29 d.1.6	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	poz.28 = 2,873	0,63	1,81
30 d.1.6	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.29 = 2,873	89,43	256,93
31 d.1.6	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.30 = 2,873	126,74	364,12
32 d.1.6	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	14,459	0,63	9,11
33 d.1.6	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.32 = 14,459	95,42	1 379,68
34 d.1.6	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.33 = 14,459	7,07	102,23
35 d.1.6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.34 = 14,459	167,14	2 416,68
Razem dział: okładziny z płytek						4 586,76
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						44 264,67
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
36 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	29,81+ 129,525 = 159,335	7,57	1 206,17
37 d.2	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	poz.36 = 159,335	11,78	1 876,97
38 d.2	KNR 4-01 0333-16 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	1	35,72	35,72
39 d.2	KNR 4-01 0333-15 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	9	24,44	219,96
40 d.2	KNR 4-01 0323-03 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	1	44,01	44,01
41 d.2	KNR 4-01 0323-02 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	9	36,43	327,87
42 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.36 = 159,335	32,30	5 146,52
43 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	30	5,80	174,00
44 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze	szt	19	5,99	113,81
44' d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	11	27,09	297,99
45 d.2	KNNR 5 0304-01	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	3	23,25	69,75
46 d.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	19	18,56	352,64
47 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	5	54,54	272,70
48 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	12	39,30	471,60
49 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	3	5,80	17,40

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
50 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	3	117,51	352,53
51 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	51,67	51,67
52 d.2	KNNR 5 0406-04	Montaż bojlera ciepłej wody	szt.	1	767,61	767,61
53 d.2	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	4	6,82	27,28
54 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaż grzejnika rurkowego elektrycznego - łazienkowego min. 373,10W	szt.	1<łazienka><[(1,66*1,49)+(0,80*0,50)]=2,87*130W=373,10W>=1,000	540,39	540,39
55 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego zabudowanego na podłożu z cegły - kuchnia min. 851W, pokój1 min. 1422W, pokój2 min. 1920W	szt.	3,000	847,74	2 543,22
56 d.2	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchenka elektryczna z piekarnikiem	szt.	1	1 706,39	1 706,39
57 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	223,68	223,68
58 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	9	21,96	197,64
59 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1	230,69	230,69
60 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	81,47	81,47
61 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	77,71	77,71
62 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	81,47	81,47
63 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt.	1	210,00	210,00
64 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³	0,3	322,88	96,86
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						17 815,72
3	INSTALACJA WOD-KAN					
65 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	2,00+1,60+1,80 = 5,400	20,56	111,02
66 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	51,71	155,13
67 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	(2,00+1,60+1,80+1,00)*2 = 12,800	30,38	388,86
68 d.3	KNR 4-02 0308-02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.67 = 12,800	9,90	126,72
69 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.68 = 12,800	26,48	338,94
70 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	53,95	53,95
71 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	83,25	83,25
72 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3	28,67	86,01
73 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	57,03	399,21
74 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m³	poz.67*0,15*0,05 = 0,096	1 771,47	170,06
75 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	34,90	139,60
76 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	225,86	225,86
77 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	703,36	703,36

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	577,59	577,59
79	KNR 2-15 0115-d.3 02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	333,94	333,94
80	KNR-W 4-02 d.3 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1	171,14	171,14
81	KNR-W 2-15 d.3 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	798,02	798,02
82	KNR 2-15 0115-d.3 04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	336,47	336,47
83	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	819,22	819,22
84	KNR 2-15 0115-d.3 02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	333,94	333,94
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 352,29
4	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					
85	KNR 4-01 0108-d.4 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	3,010	249,27	750,30
86	KNR 4-01 0108-d.4 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m³	3,310	220,71	730,55
87	kalk. własna. d.4	Utylizacja gruzu	t	poz.86*1,1 = 3,641	405,00	1 474,61
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						2 955,46
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						71 388,14
Podatek VAT						5 711,05
Ogółem wartość kosztorysowa robót						77 099,19

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 19/100 zł

